

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СО
«Кировградская школа-интернат»
(должность руководителя организации)


/ О. В. Паршутина
(подпись/Ф.И.О.)

«06» мая 2024 года
(дата)

(М.П.)



ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем
услуг ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат»

№ 9/29 (рег. номер)

«06» мая 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: здание ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат»

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624142 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Энгельса, д. 28.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) два этажа, 1559,2 кв. м,

часть здания _____ этаж (-а, -ей) (или на _____ этаже), _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 7178 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1933, последнего капитального ремонта 2019 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2023 год, капитального нет.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Кировградская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624142, Свердловская область, город Кировград, улица Энгельса, дом 28; 8-(343) 574-04-82; E-mail: scholakir@yandex.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): государственная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620075 Свердловская обл.; г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33; тел.: 8 (343) 312-00-04 (добавочный 002); E-mail: Info.minobraz@egov66.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 7 до 18 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с умственными нарушениями

2.4. Виды услуг: реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с проживанием (школа-интернат), на дому.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) - 241ч.;

местимость – 160 чел.;

пропускная способность 160 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус по маршрутам:

г. Кировград – п. Цементный - п. Забельный – г. Невьянск

г. Кировград – п. Быньга

г. Кировград – п. Ребристый

г. Кировград - г. Верхний Тагил

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Остановка магазин «Радуга», направо через регулируемый перекресток ул. Ленина и ул. Свердлова налево по тротуару по ул. Ленина до перекрестка ул. Ленина и ул. Щербакова, направо по тротуару по ул. Щербакова до перекрестка ул. Щербакова и ул. Энгельса налево вдоль улицы Энгельса по тротуару до школы.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 960 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 15-20 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемый перекресток.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): нет,
их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть
(описать)):

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	Б, ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б, ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
5.	с нарушением зрения	Б, ДУ
6.	с нарушением слуха	Б, ДУ
7.	с умственными нарушениями	А

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДУ	ДУ-И (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДП	ДУ-И (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП-И	Д	ДУ-И (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И	ДП	ДУ-И (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДУ	ДУ-И (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДУ-И (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДУ-И (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)
8.	Все зоны и участки ⁵	ДУ	ДУ	ДУ- (С)	ДУ-И (С)	ДП	ДУ-И (С)

⁴ Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

⁵ Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Исходя из информации, указанной в п.3.3 паспорта доступности объекта, на ОСИ имеются специально выделенные помещения и спец. средства (кресла-коляски, пандусы, гусеничный подъемник) для приема инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант доступности «Б»).

Для инвалидов с нарушением зрения и слуха ОСИ для самостоятельного передвижения не предназначен, на объекте оказывается дополнительная помощь сотрудников, услуги предоставляются на дому, ОСИ доступно условно избирательно.

На Оси вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов с умственными нарушениями указан «А», т.е. все зоны ОСИ для данной категории доступны.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+			
2.	Вход (входы) в здание			установка автоматического устройства открывания дверей	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации			установка тактильной и звуковой предупредительной информации о препятствиях и путях передвижения	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			установка тактильной и	кнопка вызова помощника

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ⁶			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				звуковой предупредительной информации о препятствиях и путях передвижения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения				с помощью сотрудника учреждения, кнопка вызова помощника
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			установка тактильной и звуковой предупредительной информации о препятствиях	кнопка вызова помощника,
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки				

⁶ Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2025-2027гг. в рамках исполнения плана мероприятий ГБОУ СО «Кировградская школа-интернат» по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: обеспечение доступности для всех категорий маломобильных групп.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

Матусьявченко С.Е.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Мухоморова Ю.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Бабаева С.Т.
(подпись/Ф.И.О.)

Мельниченко М.Д.
(подпись/Ф.И.О.)

Представитель
общественной
организации инвалидов



Мохов В.П.
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена

07 мая 2024г.
(дата)

Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области Кировградский филиал Управления социальной политики № 13

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559389

Владелец Паршутина Оксана Валентиновна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024